

Предмет: **Снятие с производства контакторов электромагнитных серии КМ-103, тепловых реле серии РТ-03 и аксессуаров.**

Исх. № _от 25.04.2025 г.

Уважаемые Партнеры!

Настоящим письмом компания АО «Систэм Электрик» в лице продуктового маркетинга бренда **Dekraft** дивизиона Power & Automation сообщает, что **контакторы электромагнитные серии КМ-103, тепловые реле серии РТ-03 и аксессуары к данной серии - будут сняты с производства с 1 сентября 2025 года** в связи с переходом на новую платформу электромагнитных контакторов серии КМ-102, тепловых реле серии РТ-02 и аксессуаров к ним.

Также обращаем Ваше внимание на **даты перевода референсов в заказной статус:**

- Контакторы серии КМ-103 с катушками управления 36В и 110В — **01.07.2025**
- Контакторы серии КМ-103 с катушками управления 24, 230, 400 В — **01.08.2025**
- Тепловые реле серии РТ-03 — **01.08.2025**
- Аксессуары к контакторам КМ-103 — **01.08.2025**

Для новых проектов, которые запланированы к осуществлению во второй половине 2025 года, рекомендуем использовать платформу контакторов серии КМ-102 и сопутствующее оборудование.

Платформа контакторов серии КМ-102 не только полностью покрывает ассортимент снимаемой с производства серии КМ-103, но и имеет более широкий ассортимент аксессуаров и улучшенные технические характеристики (см. таблицу 1).

Данные устройства применяются в электрических сетях для коммутации трёхфазных электродвигателей и силовых цепей общего назначения напряжением до 690 Вольт переменного тока. Контакторы устанавливаются в конструктивы оболочек НКУ, на отходящие линии, где требуются частые пуски и остановки электродвигательной нагрузки.



6 – 38 A



40 – 95 A



115 – 500 A



630 – 800 A

Рисунок 1: общий вид всех типоразмеров контакторов серии КМ-102

Systeme Electric

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»

127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корпус 1,

Тел.: 8 (495) 777 99 90 Факс: 8 (495) 777 99 92

Центр поддержки клиентов: 8 (495) 777 99 88; 8-800-200-64-46



Таблица 1.

Сравнение основных параметров КМ-103 и КМ-102

	КМ-103	КМ-102
Номинальные токи	от 9 до 630 А	от 6 до 800 А
Предустановленные доп. контакты	1НО+1НЗ	1НО, 1НЗ, 1НО+1НЗ
Напряжения переменного тока, катушек управления, В	24, 36, 110, 230, 400	24, 36, 48, 110, 230, 400
Ресурс механических циклов	до 10 млн.	до 12 млн.
Ресурс электрических циклов	до 1 млн.	до 1.1 млн.
Температура эксплуатации, °С	-5°С ...+70°С	-40°С ...+70°С
Аксессуары * являются взаимозаменяемыми для обеих линеек	Механизмы блокировки Боковой доп.контакт Фронтальный доп.контакт Приставка выдержки времени	Механизмы блокировки Боковой доп.контакт Фронтальный доп.контакт Приставка выдержки времени Ограничитель перенапряжения Защитные крышки

Таблица 2.

Сравнение основных параметров РТ-03 и РТ-02

	РТ-03	РТ-02
Номинальный рабочий ток I _e	до 95 А	до 630 А
Диапазон уставок тока теплового реле, А	0,1 – 18 6,3 – 32 18 – 95	0,1 – 25 25 – 38 40 – 95 185 – 630
Класс расцепления	10 А	РТ-02 на ток 9-38 А: 10А РТ-02 на ток 40 - 185А: 10 РТ-02 на ток 145 - 630А: 10А
Аксессуары	—	Основание для отдельного монтажа

Контакторы серии КМ-102 используется в различных сферах, включая, например: управление компрессорами, насосами, управление лебедками, регулирование режимов систем водоподготовки; в системах автоматизации и диспетчеризации зданий: управление освещением и иными нагрузками в квартирах и бизнес-центрах.

Референсы контакторов серии КМ-102 включены в тариф АО «Систэм Электрик», а также доступны на складах компании. С более подробной информацией о платформе контакторов можно ознакомиться в разделе нашего сайта www.dek.ru

Systeme Electric

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»

127018, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корпус 1,

Тел.: 8 (495) 777 99 90 Факс: 8 (495) 777 99 92

Центр поддержки клиентов: 8 (495) 777 99 88; 8-800-200-64-46



В **Приложении 1** представлены таблицы аналогов контакторов серии КМ-103, тепловых реле серии РТ-03 и аксессуары к данной серии на новую платформу контакторов серии КМ-102 тепловых реле серии РТ-02 и аксессуаров к ним.

В **Приложении 2** представлен полный перечень артикулов, снимаемых с производства.

Приложение 1 и **Приложение 2** сведены в отдельный Excel файл, который прилагается к данному информационному письму.

С уважением,

Дмитрий Камнев

**Менеджер продукта, продуктовый маркетинг бренда Dekraft,
АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»**

Systeme Electric

АО «СИСТЭМ ЭЛЕКТРИК»

127018, г. Москва, ул. Двинцев, д. 12, корпус 1,

Тел.: 8 (495) 777 99 90 Факс: 8 (495) 777 99 92

Центр поддержки клиентов: 8 (495) 777 99 88; 8-800-200-64-46

